

Marine 2026

Soluciones para el sector náutico



V1 / 2026

DISVENT»

Somos una empresa con 40 años de experiencia dedicados a ofrecer soluciones de **energía, electrónica, comunicación y frío** para el sector marítimo, industrial y de energías renovables.

Tenemos un equipo altamente especializado y comprometido en la orientación al cliente, para dar apoyo comercial y técnico a clientes y colaboradores. Esfuerzo, dinamismo y profesionalidad son el factor común de nuestra plantilla.



● **MARCAS NÚMERO 1**

Contamos con las últimas tecnologías del mercado y con soluciones de tecnología de desarrollo propio. Productos de alta tecnología brindan máxima fiabilidad a bordo.

● **ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO**

Ayudamos a escoger la solución más idónea para cada necesidad y damos soporte para una instalación óptima de nuestras soluciones y que les permita rendir al máximo.

● **RED NACIONAL**

Con 40 años en el mercado, hemos podido tejer una amplia red de puntos de servicio, asistencia, instalación y venta.

● **FORMACIONES CONTINUAS**

La tecnología y el mercado evolucionan y nosotros con él, por eso creemos en la mejora continua de nuestros clientes y equipo ofreciendo jornadas de formación.


● **SOPORTE POSTVENTA**

Sabemos que una venta termina con la satisfacción total de cliente y usuario por eso te acompañamos para resolver las posibles incidencias que ocurran con la instalación o a posteriori.



Ahora todo es más sencillo

Visita nuestra nueva web completamente renovada, donde podrás **explorar** todas nuestras gamas, **comprar** productos, realizar **pedidos** y hacer un **seguimiento** detallado de los mismos.



www.disvent.com

DISVENT INGENIEROS





Energía

Servicios Disvent Ingenieros:

Dimensionamientos - Esquemas - Programación - Comisioning



Lynx



Inversores



Convertidores



Protectores Baterías



Cargadores



AutoTransformador



Quattro



MultiPlus II



Embarrados



Aislador Galvánico



BuckBoost



MPPT



PWM




Placas Solares



Cableado y conectores



Battery Switch



Fusibles



EV Charging



Caja Antiisla



Relé Tensión



Portafusibles



Monobloc AGM/Gel



Batería Litio



Monitor Baterías



CerboGX & Monitor



SmartShunts

LLEVA TUS INSTALACIONES VICTRON ENERGY A OTRO NIVEL
Fabricantes desarrollan equipamiento que complementa el ecosistema azul de Victron Energy

NEW
ENERGY SOLUTIONS



NEW
SAFERY



NEW
EST. 1960
ARCO
ZEUS



Alternadores



Modelos i - Tecnología Inverter
Modelos X - Reg. fija 3000rpm
Equipos de 4kVas a 100kVas
Silenciosos y compactos

Suministro de equipos y recambios



4000S NEO / NG-216



5000i NEO / NG-215



8000i / NG-191



10000i / NG-198



15000i / NG-192



19i / NG-222



25i / NG-238



8000x



10000x



15000x



Paneles de Control



Kit instalación
(Básico y/o premium)



Service Kits



Recambios



POD600W / NG-952



W&S 600W - 610MM




W&S 600W - 970MM



W&S 300W - 610MM



W&S 300W - 970MM



Recambios y accesorios



Aero 12V / NG-968



Aero 24V / NG-969



Controlador Carga



Palas Carbono / NG-921



Kit Instalación / NG-920



Placas SemiFlex



Corner placas



Pasamuro simple




Pasamuro doble



95W / NH-504



115W / NH-505



130W / NH-506



200W / NH-507



280W / NH-508

NEW

NEW



Energía

www.disvent.com

Con toda la carga, dondequiera que vayas

- ✓ Mantiene tu equipo seguro y las pilas cargadas
- ✓ Rendimiento del 98,5 % incluso en compartimentos del motor calientes y estrechos
- ✓ La detección de motor en marcha evita que se descargue la batería de arranque



NEW

ORION XS 1400

La nueva generación de conversión DC-DC: potencia inteligente, eficiencia superior y total control energético

Los conversores DC-DC Orion XS regulan y adaptan la energía entre baterías y consumos a bordo, garantizando voltajes estables, cargas limpias y máxima eficiencia. En barcos, permiten alimentar equipos sensibles (electrónica de navegación, comunicaciones y sistemas inteligentes) desde diferentes fuentes de batería, protegiendo los circuitos y optimizando el uso de la energía disponible para una navegación confiable y segura.



Sector naval



Automoción



Vehículos
profesionales



Vehículos
recreativos



Remolques
de aventura

AMPLIA TU SISTEMA VICTRON ENERGY



NOMINEE 2025
DAME DESIGN AWARDS
Electronic & Electrical Systems

SmartSwitchDC4

Lleva tu sistema de 12/24 V al siguiente nivel con el SmartSwitch DC4: un controlador digital de 4 canales que sustituye interruptores manuales por control inteligente, integración plug-and-play y compatibilidad con sistemas Victron Cerbo. Ideal para gestionar cargas, iluminación y entradas digitales con un solo cable y una sola interfaz intuitiva.

ENERGY SOLUTIONS



Reg. externo de alternador Bluetooth

Potencia y control sin igual para tus sistemas eléctricos: el regulador Zeus de ARCO optimiza la carga de baterías de 12 V a 48 V con tecnología avanzada, conexión Bluetooth y app nativa para iOS y Android. Diseñado para maximizar la eficiencia del alternador, proteger tu inversión en energía y ofrecer supervisión y ajuste remotos con facilidad.

EST. 1960
ARCO



Sensor tanque inalámbrico

Monitorea niveles de agua o aguas grises de forma precisa y sin cables con el sensor STAR-Tank de Safiery: tecnología de radar coherente que ofrece mediciones exactas hasta 2 m y transmite datos por Bluetooth de largo alcance a tu sistema Victron Cerbo GX. Batería de larga vida y montaje sencillo hacen de este control de tanques la solución perfecta para barcos, RV y sistemas off-grid.

SAFIERY



Star Power 150 // Star-Light V2

El STAR-Power-150 ofrece 6 canales de 35 A y 6 canales de 10 A para conmutación de cargas, mientras que el STAR-Light-V2 proporciona 12 canales de 10 A para iluminación o dispositivos adicionales. Ambos sistemas son inalámbricos, se integran fácilmente con sistemas Victron y permiten gestionar cargas y luces de manera inteligente, simplificando la instalación y ofreciendo control remoto seguro y eficiente de largo alcance a tu sistema Victron Cerbo GX.



Baterías

Dimensionamiento - programación - suministro



Baterías GEL / AGM / LifePo4
Borneras pletina y Métrica



AGM 90Ah / NBA-038



AGM 110Ah / NBA-036



AGM 130Ah / NBA-035



AGM 165Ah / NBA-034



AGM 220Ah
NBA-033



LiFePO4 NG 25.6V/100Ah
NBA-1202



LiFePO4 NG 25.6V/200Ah
NBA-1200



GEL 90Ah / NBA-039



GEL 110Ah / NBA-041



LiFePO4 12.8V/200Ah
NBA-119



LiFePO4 12.8V/100Ah
NBA-1198



LiFePO4 25.6V/300Ah
NBA-1204



LiFePO4 NG 51.2V/100Ah
NBA-1205



LiFePO4 NG 12.8V/300Ah
NBA-1201



LFP 12V SERIES



LFP 24V SERIES



RS SERIES



MASTER LV



MASTER HV



SMARTLINK



ENERGY METER



36V105A / NBR-070



36V75A / NBR-072



42V20A / NBR-071



24V70A / NBR-010



24V100A / NBR-011



OUTDOOR BOX
12V50A / NBR-016



LiFePO4 Arranque
NBR-013




Bat. Servicio
desde 33Ah a 255Ah



Bat. Arranque 100Ah
NBA-012



Estacionarias OPZS



Estacionarias OPZV



Litio 36V100A



Cable eléctrico
bobinas y secciones
rojo y negro



Protector Bornes



Desconectores
remotos



BATERÍAS LITIO
RACK



RACKS Y ARMARIOS



CABLES Y
ACCESORIOS

MARINCO



Conectores



Cable Pantalán



Placa Porosa



Focos



Bocinas



Ventilador Solar



Retrovisores

BEP



Battery Hub



Desconectador



Caja Fusibles



Busbar



Circuit Breaker



Fusibles



Gas Detector

ANCOR



Terminal batería



Cable Estañado



Tubo Termoretractil



Conector NMEA2000



Herramientas



Bornes Baterías

PROS



PROS XBE / NPE-001



Panel Antivandálicos



Selector GMDSS




Voltímetros / Amper



Pilotos LED



Shunts



Siluetas Personalizadas

Carling Technologies®



Pulsadores



Contura II



Contura V



Disyuntor Rocker



Disyuntor Palanca



Antivandálico



Soportes

STERLING POWER



Aislador Galvánico



Cargadores Bat/Bat



Regulador Alternador



Mantenedor Bat.



Sist. All in One



Pro Split

Energía


Iluminación



Iluminación Subacuática. La mejor forma de iluminar las bandas y el espejo de popa para una estética elegante del barco. Serie X, Sport y Discover son luces de superficie. Modelos XFM son de cartucho extraíble desde interior.



Aplica a X-Series, Sport Series y Discover D3



Ahorre energía cambiando las bombillas halógenas por LED en el interior del barco. Material fabricado en Europa. Dimables 10- 35VDC. Blanco puro 2700k.
LED G4 // Cortesía // Navegación // Tira LED // Luz de Lectura



Focos de trabajo y tubos LED



Actisense

Buffers, multiplexores y conectores para redes NMEA0183 y NMEA2000



NGT-1-USB / NN-630



A-NBF-3-BAS / NN-045



EMU-1 / NN-646



NGW-1-ISO / NN-629



PRO BUF2 / NN-781



QNB-1 / NN-584




USG-2 / NN-705

RUUVI

Sensor inalámbrico: temperatura, humedad, presión y movimiento



4 in 1 / DRU-001



Silicona / DRU-002



Soporte / DRU-003



Ruuvi Air
Sensor de calidad del aire

ShipModul

Multiplexores y buffers para redes NMEA0183 y NMEA2000



MINIPLEX-3E-N2K
NN-094



MINIPLEX-3USB-N2K
NN-093



MINIPLEX-3WI-N2K
NN-095



MINIPLEX-3USB
NN-090



MINIPLEX-3WI
NN-092



MINIPLEX-25
NN-089



MINIPLEX-BUF
NN-088

Yacht Devices

Dispositivos para medir y conectar redes. Incluidos Raymarine SeaTalk NG, Simrad, SimNet, Furuno CAN y Garmin NMEA2000



ENGINE GATEWAY
NYD-004



J1708 ENGINE GATEWAY
NYD-005



NMEA 2000 WI-FI
GATEWAY / NYD-006



ETHERNET - NMEA2000
NYD-024



TANK ADAPTER
NYD-025



SENSOR HUMEDAD
NYD-003



GRABADOR VIAJE
NYD-009

Maretron

Dispositivos para medición, motorización y control. Niveles de depósitos, alarmas... Sistema NMEA2000



WSV100 - MCONNECT / NZN-229



BOBINAS CABLE
NMEA2000



TSM810C-01 / NZN-206



MBB300C-01 / NZN-198



CONECTORES



MULTIPUERTO N2K



TLA100 - NZN-015
MEDIDOR TANQUE



WSO-200-01
NZN-225



USB100 / NZN-018
NMEA2000 A USB



LATIGUILLOS N2K



DISPOSITIVOS

Conectividad y redes

Electrónica navegación

HUMMINBIRD



Profundímetro / NS-373



Pirana Max



Serie Helix 5/7/10



Serie Apex 13/16/19"



Serie Xplore 9/10/12"



Transductores



Piloto Automático



MegaLive 2

FURUNO



Pantallas MFD TZT



Plotters (GP)



Antenas GPS



Compás Satelitario
SCX-20 / DFU-018



Radares



Transductores



Sensores


HONDEX



HE-1270 QUICKSCAN 360°
NS-928



HE-775II Di BO 10.4"
NS-927



HE-7300II Di 10.4"
NS-849



HE-881 8"
NS-524



HE-62C
NS-848



HE-773IV - SONAR 1KW
NS-883




Transductores



Sonda PS-7
NS-294



HE-773BB - CAJA NEGRA
NS-924



HE-2910 12.1"
NS-900



Covers Equipos
Hondex

SEIWA



Explorer 23 / NN-668



Ant. Activa GPS / NN-575



SW Chirp



Sondas / Plotters



Antena Radar

B&G



ZEUS 3S



ZEUS S



VULCAN



TRITON



Radares Halo



NEMESIS



Transductores

NASA
MARINE INSTRUMENTS



Equipo viento
NI-040 (wireless)
NI-003 (cable)



Navtex Clipper
NF-026



Clipper Duet (vel/prof)
NI-005



Clipper Depth
NI-006



BM-1 Monitor de Baterías
NY-035



AIS Radar
NF-033



Clipper Log
NI-002



Cartografía todas las zonas y formatos.
Consúltanos compatibilidades.



Cartografía todas las zonas y formatos.



Accesorios y complementos para electrónica y accesorios. Especial kayak&neumáticas.



Medit Coast -regular
NN-770



Medit&Negro - large
NN-774



Port-España Noroeste
NN-769



Medit Coast - large
NN-771



Canarias-Nort Afr
NN-780



Golfo Vizcaya - Reg
NN-768



Mexico-Caribe-Brasil
NN-778



DISC X - M-EM-T-076-D-MS
DCM-001



GIBRALTAR - M-EM-M126-MS
DCM-112



DISCOVER
CANARY-GIBR / DCM-313




DISC X - M-AF-T-210-D-MS
DCM-005



DISC X - M-NA-T-200-D-MS
DCM-022



DISC X - M-EM-T-111-D-MS
DCM-007



DISC X - M-EW-T-228-D-MS
DCM-020



B265



TM185



TM258



B175



B45



IDST810



RodHolder II / ND-084



Starport HD / ND-139



Sop. Garmin / ND-274



Brazo Transductor
ND-147



Sop. Electrónica
ND-188



Sop. Tablet / ND-180



CameraBoom
ND-181



GearHub /



C-TUG Kiwi
ND-276



Helixx Pole 60"
ND-272



Luz 360° - ND-154



Pareja StarPort / ND-053



Visibility Kit II
ND-160



Soporte XL Motor
ND-233



MR6W / NK-114



WakeTower



Subwoofer RGB



Amplificadores



Kits Audio



Altavoces 6x9



Pack MGR350 / NK-162

Electrónica navegación

Audio



Transmisores/receptores AIS Clase A y B. Sistemas de 2 y 5W.
Potencia: Bx2x (2W) Bx5x (5W)
Modelos WIFI: B922/B952/B924/B954



B921 / NF-189
B951 / NF-190



B922 / NF-202
B952 / NF-203



B923 / NF-187
B953 / NF-191



B924 / NF-214
B954 / NF-213



A200 / NF-185
CLASE A



GPS ANTENA / NF-209



Radiobalizas. Programación y mantenimiento



Radiobaliza EPIRB
NF-290



Transpondedor
NF-184



Zafa hidro. / NF-205



Baterías



Programación
y mantenimiento



Sistema Hombre al agua para alerta y rescate marítimo. Bluetooth.



MOB+ / NY-104



xBand Roja
NY-101



xBand Negra
NY-110



xTag / NY-107



xFOB / NY-112



Ant. externa
NRR-3887



Cámara de seguridad para sistemas de CCTV. Grabadores y Disco duro



Cámara Mini-Domo



Cámara Tubular



Switches



Disco Duro



Cámaras de identificación y seguridad con visión nocturna, conectable a MFD



Sentry



Competition



OffShore



MOB+
WIRELESS ENGINE KILL SWITCH



IC-M25 EVO NEGRA / DIC-155
IC-M25 EVO AZUL / DIC-165



IC-M37 / DIC-007



IC-M73 / DIC-012



IC-M85 / DIC-029



IC-GM1600 GMDSS



IC-M330 VHF / DIC-083



IC-M423G / 2ª est.



IC-M510



Emisora fija MH-HF



Micrófonos



Baterías Repuesto



Accesorios



VHF MRHH150
NE-119



VHF Port. IPX7 / NE-098



VHF Port. IPX7
Bluetooth / NE-099



VHF Fija c/GPS / NE-102



VHF Sin DSC / NE-139



VHF. Portatil HX890



VHF Fija c/GPS / NF-177



Emisoras Fijas
Doble estación



Megáfono VLH3000
NF-179



Antena Externa
GPS / NF-199



Altavoces



Altavoz Externo
marinizado



VHF Fijas FM-4800 &
FM4850



VHF Fija FM-8900



VHF 3520 & ATEX



VHF Fija Clase A - 7222



VHF Fijas V20 / V60




Sistemas VHF V100



Rótulas y accesorios



Antenas VHF



Antenas BLU - HF



Emisoras VHF

Motores eléctricos de propulsión

TEMQ

SPEED IS **NONE OF OUR BUSINESS**

AIRSIDE

DAME R&D
EXCELLENCE IN ADVERSITY AWARD



Temo 450 / DTE-001



Temo 450 Carbon / DTE-019



Temo 1000 / DTE-020



FLOTADOR / DTE-008



LLAVE / DTE-009



CHUMACERA / DTE-010



HELICE REP / DTE-006


SEASIDE **NEW**



3000^{POD}



1000^{POD}



450^{POD}





Motores de posicionamiento dinámico mediante GPS. Sin necesidad de tirar ancla El motor posiciona la embarcación evitando la deriva.

RT - Modelos Riptide (Agua Salada)

Motores Quest - Sin Escobillas

Motores Instinct - Automáticos



Minnkota 100" La caña más larga del mercado



RT INSTINCT 90/115/WR
QUEST 100" / NLL-322



RT INSTINCT 90/115/WR
QUEST 87" / NLL-320



RT TERROVA 90/115/WR
QUEST 100" / NLL-315



RT TERROVA 90/115/WR
QUEST 87" / NLL-314



RT TERROVA 90/115/WR
QUEST 72" / NLL-313



RT TERROVA 80 WR 72"
NLL-309



RT TERROVA 112 WR 72"
NLL-311



RT TERROVA 112 WR 87"
NLL-399



RTA-55 QUEST / NLL-324



MKR-28 - ENCHUFE
NLL-249



MKR-19 - CIRCUIT BRAKER
NLL-194



MKA-60 - ESTABILIZADOR
NLL-336



Endura 30 / NLL-079



Endura 40 / NLL-080



ULTREX 80/DSC/MR 45"
NLL-357



ULTREX 80/DSC/MR 52"
NLL-258



Mini Troll / NMA-005



Lake Troll / NMA-033



Optimum TS



Accesorios




Bases Cannon



Profundizadores manuales y eléctricos.
Soportes y accesorios

Posicionamiento y
pesca deportiva



STARLINK

Mini / DST-021

Enterprise / DST-019

High Performance GEN3/ DST-024 **NEW**

Disvent Ingenieros es Agente Comercial de Resellers
Oficiales de Starlink para España
Antenas libres y sin compromiso de permanencia

Router

Peplink B-One / NX-1237



9555 / NB-370



9575 / NB-472



IridiumGO! / NB-580



IridiumGo Exec!
NB-1212



Accesorios



Tarjetas SIM
Prepago / Contrato



iSatPhone2 / NB-571



Tarjeta SIM
Prepago/Contrato



Baterías y recambios



Thuraya XT- LITE



Thuraya XT Pro Dual



Accesorios



Tarjetas SIM



LT-3100 GMDSS
NB-1071



LT-3100 / NB-1020



LT-4100 / NB-1173



Starlink High Performance GEN3 - Sobre soporte Seaview



Routers y antenas
conectividad 4G/5G y puntos
de acceso WiFi



MAX HD1 PRO 5G
NX-1241



MAX BRI MINI LTE HW3
NX-852



BRI MINI 5G
NX-1253



AP ONE AX
NX-532



PEPLINK B ONE
NX-1237



SIM INJECTOR
NX-450



BALANCE SDX PRO
NX-1203



AP One Rugged
NX-1238



Maritime 40G
NX-542



SLIM 40G
NX-1239



ACW-651
NX-539



ACW-653
NX-1208



Antenas TV y Datos
con conectividad
vía satélite



Antenas TV y Datos
con conectividad
vía satélite



Compás de alta precisión
LT-300 - NN-667
LT-500 - NN-666
LT-1000 - NN-665



Soportes, accesorios y
plataformas para
Domes VSAT, TV,
radar, cámaras



Antenas 4G/5G
marítimas y costeras,
alcance hasta 12 millas




Routers 5G
RUT-X50 / NX-1220



Conectores alta calidad
para conexiones VSAT, TV
y comunicaciones



Cableado alta calidad
para conexiones VSAT, TV
y comunicaciones



Prolongadores y
Cableado USB y
HDMI 4k



Comunicaciones
y datos

Sistemas de Frío

Neveras - Congeladores - IceMakers - Grupos de Frío

VITRIFRIGO



C42L / NV-004
C60L / NV-007
C75L / NV-009



C115L / NV-013
C130L / NV-014



DW42 OCX2 / NV-443
DW51 OCX2 / NV-493



TL37L - NV-466
TL43L - NV-470
TL160BT - NV-104



DCW46 / NV-028
DCW62 / NV-029
DCW95 / NV-165



SLIM90 / NV-516
SLIM150 / NV-491



VF16P / NV-174
VF35P / NV-175
VF45P / NV-176
VF55P / NV-177



D20A / NV-508
D30A / NV-510

SISTEMAS ALL-IN-ONE: ESCOGE TU SISTEMA



DRW-180 / NV-291



DRW70A / NV-428




DRW360A / NV-548



IM XT OCX2 / NV-450
IM CL OCX2 / NV-449
IM XR OCX2 / NV-451
IM CL OCX2 HYDRO / NV-448



MACS 16000 / NV-339
MACS 12000 / NV-338
MACS 7000 / NV-337



ND50 OR-V GR / NV-045
ND35 OR-V GR / NV-043
ND35 ORI-V GR / NV-044



S7 / NV-063
S3 / NV-062
PT8 / NV-054
PT2 / NV-207



Recambios y accesorios

SERIE BLANCA



C220DP / NV-163
C270DP / NV-164
C190MP / NV-162

NUEVOS ICEMAKERS




IM 28 BRIGHT
IM 28 BRIGHT PLUS
IM 95 NUGGETS



Consulta la gama completa de accesorios, equipos completos y recambios.

Nuestro equipo comercial puede aconsejar y dimensionar la mejor instalación para cambios o creación de nuevos espacios de frío



Encuentra el producto que
buscas en nuestra web de la
forma más sencilla

Nevera 12v



Busca por nuestro código Disvent, por marca, por part number o concepto

NOTAS



FischerPanda

DISVENT INGENIEROS - DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO FISCHER PANDA ESPAÑA





DISVENT»

OFICINA

Madrid

Pso. de la Castellana,
259C Pl.18
28046 Madrid

Barcelona

Ecuador, 77
08029 Barcelona
(Oficina y SAT)

ALMACÉN

Cornellà

Sant Ferran, 53 (Nave 8)
08940 Cornellà de Llobregat

CONTACTO

Departamento comercial

jsaez@disvent.com
93 363 63 85

Departamento logística

fernandez@disvent.com
93 363 63 91

Departamento marketing

93 363 63 85
marketing@disvent.com

Departamento Facturación / Administración

facturacion@disvent.com
93 363 63 88